

“Rovarirtó füst”

”

COPYR SMOKE

Biocid termék (PT18) - Egészségügyi Minisztérium regisztrációs száma: IT/2020/00615/AUT

Füstölő rovarirtó-professzionális felhasználás-beltéri használat

Összetevők

100 g termék tartalmaz:

Permethrin g 13.5

Leírás:

Speciális tüzelőanyag-keverékkel összeállított fertőtlenítő rovarölő szer, amely láng nélkül ég, sűrű, tartós, fehér és tiszta füstöt termelve, amely nem hagy visszamaradó szagokat. A Permetrin alapján sok repülő és mászó rovar közvetlen érintkezésével hatásos. Kifejlett legyek (*Musca domestica*), Calliphoridae (*Calliphora Vomitoria*) és szúnyogok (*Culex pipiens*), mászó rovarok, csótányok (*Blattella Germanica*, *Blatta orientalis*, *Periplaneta Americana*), kamrakártevők, mint például *Ephestia kuehniella*, *Plodia Closenioidermatella serpunchal*, felis. Nem nedvesen tisztított helyiségek, házak, garázsok, pincék, padlások, falak közötti üres terek (3,5 tégely 8 m³-ben használjon mászó rovarok elleni védekezésre), darázs-fészek, pinceablakos kutak, raktárak, ipari helyiségek fertőtlenítésére használható (öblítés és maradék hatás) olyan területek, mint például raktárak, konténerek, gabonát szállító teherautók vagy vonatok, elektromos alállomások és nem nedvesen tisztított elektromos berendezéseket tartalmazó helyiségek kezelésére.



Használata:

- Legyek (*Musca domestica*) és Calliphoridae (*Calliphora Vomitoria*) (4 órás expozíció): 30 g-os tégely 950 m³-ig (A *Calliphora Vomitoria* populációjának csökkentése 48 órán belül hatásos lehet)
- Szúnyogok (*Culex pipiens*) (24 órás expozíció): 30 g-os tégely 950 m³-ig - Kúszó rovarok, csótányok (*Blattella Germanica*, *Blatta orientalis*, *Periplaneta Americana*) (4 órás expozíció): 30 g-os tégely 60 m³-ig (A csótányok populációjának maximális csökkentése 48 óra múlva lehet hatásos.)
- Macskabolha (*Ctenocephalides felis*) (24 órás expozíció): 30 g-os tégely 240 m³-ig
- Kamra kártevők, például *Ephestia kuehniella*, *Plodia interpunctella*, *Lasioderma serricone* (24 órás expozíció): 30 g-os tégely 240 m³-ig Csak egy alkalmazás fertőzésre.

A maradék hatásokat nem mutatták ki.

A szakembereknek védőeszközöket, például kesztyűt és maszkot kell használniuk, hogy bejussanak a kezelt területre.

Figyelmeztetések:

Használat előtt olvassa el az üvegen található figyelmeztetéseket és jelzéseket. Használat után mossa meg a kezét és a szabad bőrfelületet. Ne használja élelmiszer vagy élelmiszer-termelő állatok jelenlétében. Ne használja újra a szennyezett ruházatot. Ne lélegezze be a füstöt. Ne tárolja a terméket fűtött helyiségben. Szellőztetés (száradás) után tisztítsa meg a nagy eséllyel érintkező felületeket. Csak beltéri használatra. Kerülje a szennyezett tárgyakkal való érintkezést. Csak hetente egyszer használható. Használat előtt a szarvasmarhát evakuálni kell. – Használat előtt távolítsa el az élelmiszereket, takarmányokat és italokat. A kezelés előtt távolítsa el a konyhai eszközöket, evőeszközöket és eszközöket, amelyek élelmiszerrel érintkezhetnek. Száradás után tisztítsa meg a felületeket. Gyújtás után hagyja el a helyiséget. Szellőztessen,

mielőtt ismét belép a helyiségbe, legalább 8 órán keresztül. Csak nem nedvesen tisztított területeken használja. Nedves tisztítást ne végezzen gabonaféléket szállító teherautókon vagy vonatokon. A zárt tartályt hűvös és száraz, jól szellőző helyen tárolja. Gyermektől, illetéktelen személyektől, élelmiszerrel és takarmánnyal távol tartandó. Védje a közvetlen napfénytől. Gyújtóforrásoktól és oltóanyagtól távol tartandó. A termék az eredeti csomagolásban 24 hónapig stabil. Kerülje a 40°C feletti tárolási hőmérsékletet.

Értékesítési egység:

30g-os edény

60g-os edény

Megjegyzés:

Óvatosan használjon biocidokat. Használat előtt figyelmesen olvassa el a címkén és a terméken található figyelmeztetéseket és információkat. Ügyeljen a címkén található figyelmeztető mondatokra és szimbólumokra. A lapon szereplő információk megfelelnek az Egészségügyi Minisztérium által jóváhagyott címkének.